



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF)

(Agente de extinción de incendios)

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del producto	Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF) (Agente de extinción de incendios)
Otras denominaciones	Espuma de película acuosa resistente al alcohol
Usos recomendados y restricciones	
Usos identificados	Agente de extinción de incendios
Restricciones de uso	No utilizar sobre equipos eléctricos energizados. Consultar los códigos específicos de protección contra incendios.
Identificación de la empresa	Badger Fire Protection 944 Glenwood Station Lane, Suite 303 Charlottesville, VA 22901 Estados Unidos
Línea de información para el cliente	(434) 964-3200
Teléfono para casos de emergencia	
Número de CHEMTREC	(800) 424-9300 (703) 527-3887 (llamadas internacionales)
Fecha de emisión	1 de octubre de 2015
Fecha de la versión sustituida	10 de abril de 2015

Hoja de datos de seguridad redactada en conformidad con las normas de comunicación de riesgos (29 CFR 1910.1200) establecidas por la autoridad en materia de seguridad y salud ocupacional de Estados Unidos (OSHA) y el Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de peligro

Irritación o daño grave en los ojos: Categoría 2A

Elementos de etiquetado

Símbolos de peligro



Palabra indicativa: Advertencia

Indicación de riesgos

Provoca irritación grave en los ojos.

Indicaciones de precaución

Prevención

Lávese bien las manos después de la manipulación.
Usar protección para los ojos y la cara.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF) (Agente de extinción de incendios)

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Procedimiento de respuesta

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, de tenerlos puestos y poder hacerlo con facilidad. Seguir enjuagando. Consultar con un médico si persiste la irritación ocular.

Almacenamiento

No tiene

Forma de eliminación

No tiene

Otros riesgos

Riesgo de electrocución si se utiliza sobre equipos eléctricos energizados.

Límites de concentración específicos

Los valores que se muestran a continuación representan los porcentajes de los ingredientes de toxicidad desconocida.

Toxicidad oral aguda	< 10%
Toxicidad dérmica aguda	< 10%
Toxicidad respiratoria aguda	< 10%
Toxicidad acuática aguda	< 10%

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Este producto es una mezcla.

Componente	N.º de CAS	Concentración
Agua	7732-18-5	90 - 99%
Detergente sintético	N/D	1 - 5%
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8	1 - 5%

4. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de medidas necesarias en los primeros auxilios

Ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo el ojo abierto. Consultar con un médico si persiste el dolor o enrojecimiento.

Piel

Lavar bien la piel con agua y jabón. Consultar con un médico si persiste la irritación.

Ingestión

Diluir bebiendo mucha agua y consultar con un médico.

Inhalación

Trasladar a la persona a un lugar al aire libre. Consultar con un médico inmediatamente si no puede respirar bien.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF) (Agente de extinción de incendios)

4. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Principales síntomas y efectos, agudos y diferidos

Aparte de lo indicado en la sección anterior de descripción de medidas necesarias de primeros auxilios y la sección de indicaciones de atención médica inmediata y tratamiento específico, no se prevén otros efectos o síntomas.

Indicaciones de atención médica inmediata y tratamiento específico

Información para el médico

Dar tratamiento en función de los síntomas.

5. PROCEDIMIENTOS DE COMBATE DE INCENDIOS

Medios de extinción adecuados

Esta mezcla se utiliza como agente de extinción y, por lo tanto, no es problema cuando se está tratando de controlar un incendio. Deberá usarse un agente de extinción adecuado para los otros materiales involucrados.

Riesgos específicos del producto químico

Ninguno conocido.

Medidas especiales de protección para el personal de combate de incendios

Según sea adecuado para el tipo de incendio en particular, deberá usarse ropa de protección en todo el cuerpo, con un equipo de máscara y tanque de aire.

6. MEDIDAS DE CONTROL DE VERTIDOS ACCIDENTALES

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Deberá vestirse ropa de protección adecuada. Evítese el contacto con la piel y los ojos.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evítese el ingreso de grandes cantidades de este producto en los desagües o el cauce de las aguas.

Métodos y materiales de contención y limpieza

Procédase a contener y absorber el producto por medio de un material inerte que sea apropiado y viértase en contenedores adecuados para su recuperación o eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Deberá vestirse ropa de protección adecuada. Evítese el contacto con la piel y los ojos.

Requisitos de seguridad para el almacenamiento

Los recipientes deben almacenarse lejos de las fuentes de calor extremo. El lugar de almacenamiento debe ser: un ambiente fresco y seco, bien ventilado, techado y alejado de la luz directa del sol.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF)

(Agente de extinción de incendios)

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

De haberlos, los límites de exposición se indican a continuación.

(2-metoximetiletoxi)propanol

ACGIH: TLV 100 ppm, 8 h, TWA. 150 ppm STEL.

Clasificación para la piel: La muestra del aire por sí sola no es suficiente para cuantificar la exposición con exactitud. Puede que sea necesario tomar medidas para evitar una absorción dérmica importante.

OSHA: PEL 100 ppm (600 mg/m³); el límite es para la piel.

Controles de ingeniería adecuados

Utilícese con ventilación suficiente. Deben implementarse procedimientos locales para la selección, la capacitación, la inspección y las tareas de mantenimiento en relación con este producto. En caso de usarse en grandes cantidades, utilícese un medio local de ventilación con tubo de escape.

Medidas de protección personal

Protección de las vías respiratorias

Normalmente no es necesario usar un dispositivo de respiración.

Protección de la piel

Guantes

Protección de los ojos y la cara

Gafas para productos químicos o gafas de seguridad con protección lateral.

Protección del cuerpo

Vestimenta normal de trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia

	Estado físico	Líquido viscoso
	Color	Amarillo
Olor		Suave
Umbral de olor		No hay datos disponibles
pH		8.5
Gravedad específica		1.015 a 25 °C
Punto o intervalo de ebullición (°C o F)		No hay datos disponibles
Punto de fusión (°C o F)		No hay datos disponibles
Punto de inflamación (PMCC) (°C o F)		No inflamable
Presión de vapor		No hay datos disponibles
Tasa de evaporación (BuAc = 1)		< 1
Solubilidad en agua		Soluble
Densidad del vapor (aire = 1)		No aplicable
COV (g/l)		No tiene
COV (%)		No tiene
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)		No hay datos disponibles
Viscosidad		No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición		No aplicable
Temperatura de descomposición		No hay datos disponibles
Límite superior de explosividad		No aplicable



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF)

(Agente de extinción de incendios)

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Límite inferior de explosividad	No aplicable
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

No hay datos disponibles

Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producirá una polimerización peligrosa.

Condiciones que deben evitarse

Exposición a la luz directa del sol; contacto con materiales incompatibles

Materiales incompatibles

Materiales reactivos al agua

Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Los datos disponibles indican que no es de esperar que este producto provoque una toxicidad aguda.

Detergente sintético:

DL50 vía oral (rata), > 5000 mg/kg

Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única

Los datos disponibles indican que no es de esperar que este producto tenga efecto en órganos determinados después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos: exposiciones repetidas

Los datos disponibles indican que no es de esperar que este producto tenga efecto en órganos determinados después de varias exposiciones.

Irritación o daño grave en los ojos

Detergente sintético: En un estudio de conejo se observó que una solución al 50% provocó una irritación grave de los ojos.

Irritación o corrosión en la piel

Detergente sintético: En un estudio de conejo se observó que una solución al 50% no provocó la irritación de la piel.

Sensibilización de la piel o las vías respiratorias

No hay datos disponibles.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF) (Agente de extinción de incendios)

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Carcinogenicidad

No está considerado como carcinógeno por el NTP, el CIIC y la OSHA.

Mutagenicidad de células germinales

Los datos disponibles indican que no es de esperar que este producto sea mutagénico.

Toxicidad en la reproducción

Los datos disponibles indican que no es de esperar que este producto cause defectos de nacimiento o toxicidad en la reproducción.

Riesgo de aspiración

No constituye un riesgo de aspiración.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Detergente sintético

CL50 (pez), > 1 - 10 mg/l (en base a una sustancia similar)

CE0 (microorganismos), > 100 mg/l (en base a una sustancia similar)

Movilidad en el suelo

No se han identificado estudios relevantes.

Persistencia o degradabilidad

No se han identificado estudios relevantes.

Potencial de bioacumulación

No se han identificado estudios relevantes.

Otros efectos adversos

No se han identificado estudios relevantes.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación

Desechar el recipiente de acuerdo con las normativas municipales y nacionales aplicables. No realizar tareas de corte, punción o soldadura en el contenedor presurizado o cerca de su ubicación. En caso de derrame, el agente impulsor se evaporará en la atmósfera.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF)

(Agente de extinción de incendios)

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

La información de una hoja de datos de seguridad tiene por objeto abordar los temas relacionados con un material en particular y no sus distintas formas o estados de contención.

Precauciones especiales para el envío:

Las personas de todos los medios de transporte deben contar con la certificación de transportista de materiales peligrosos.

NOTA: ESTE ES UN PRODUCTO CUANDO NO PRESURIZADO VENDIDOS POR EL FABRICANTE, Y, COMO TAL, NO ESTA REGULADO PARA ENVÍO POR U.S. DOT CFR 172.101.

Datos del DOT (CFR 172.101)	No regulado
Designación oficial de transporte de la ONU	No regulado
Clase de la ONU	Aucun
Número ONU	Aucun
Grupo de embalaje/envase de la ONU	Aucun
Clasificación de transporte aéreo (IATA)	Consultar las normativas vigentes de la IATA antes de hacer el envío por transporte aéreo.
Clasificación de transporte marítimo (IMDG)	Consultar las normativas vigentes del IMDG antes de hacer el envío por transporte marítimo.

Esta sección, que se considera correcta en el momento de su redacción, no pretende ser una exposición exhaustiva o resumen completo de las leyes, normativas o reglamentaciones vigentes en cuestión de materiales peligrosos y está sujeta a modificación. Los usuarios asumen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de todas las leyes, normativas y reglamentaciones sobre materiales peligrosos que estén en vigor en el momento de hacerse el envío.

15. INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS

Inventario de la TSCA de Estados Unidos

Este producto contiene un ingrediente que no está verificado para su inclusión en el inventario de sustancias químicas publicado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) conforme a la ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de Estados Unidos.

Inventario de la DSL de Canadá

Este producto contiene ingredientes que no están enumerados en la lista de sustancias en el comercio nacional (DSL) o la lista de sustancias en el comercio internacional (NDSL) de Canadá.

Categorización de la ley SARA (título III, arts. 311 y 312)

Riesgo inmediato (agudo) para la salud

Ley SARA (título III, art. 313)

Este producto no contiene ninguna sustancia química enumerada en el artículo 313 con una concentración que iguale o supere el valor de referencia establecido.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Concentrado Universal Ultra de espuma de película acuosa resistente al alcohol (AR-AFFF) (Agente de extinción de incendios)

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Clasificaciones de la NFPA

Código de riesgo para la salud: 1
Código de riesgo de inflamabilidad: 0
Código de riesgo de reactividad: 0
Código de riesgos específicos: Ninguno

Clasificaciones del HMIS

Código de riesgo para la salud: 1
Código de riesgo de inflamabilidad: 0
Código de riesgo para la integridad física: 0
Código de protección personal: Consultar la sección 8
*Crónico

Referencias

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
N.º de CAS: Número de Chemical Abstracts Service
CE50: Concentración efectiva media
CIIC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
CL50: Concentración letal media
DL50: Dosis letal media
N/D: Denota que no se encontró información relevante o no está disponible
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PEL: Límite de exposición permisible
STEL: Límite de exposición a corto plazo
TLV: Valor límite de umbral
TSCA: Ley de control de sustancias tóxicas de Estados Unidos

Fecha de actualización: 1 de octubre de 2015
Fecha de la versión sustituida: 10 de abril de 2015
Cambios realizados: Actualización de la sección 14.

Fuentes de información y documentación

Esta hoja de datos de seguridad fue preparada por especialistas en comunicación de riesgos a partir de información obtenida de la documentación interna de la empresa.

Preparada por: EnviroNet LLC.

La información y las recomendaciones que se incluyen en esta hoja de datos de seguridad están fundadas en fuentes que se consideran precisas. Badger Fire Protection no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información suministrada. Es responsabilidad del usuario determinar la utilidad del producto para sus fines específicos. En particular, NO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O TÁCITAS con respecto a dicha información y no asumimos responsabilidad por su utilización. El usuario es responsable de usar y desechar el producto conforme a las leyes y normativas municipales, estatales o provinciales y federales que sean aplicables.